



MIZPP00RBKOJ

**KRAJSKÝ ÚŘAD PLZEŇSKÉHO KRAJE**  
**ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ**  
Škroupova 18, 306 13 Plzeň

VÁŠ DOPIS ZN.:  
ZE DNE:  
NAŠE ZN.: ŽP/11698/11

VYŘIZUJE: Ing. J. Bradová  
TEL.: +420 377 195 608  
FAX: +420 377 195 393  
E-MAIL: [jolana.bradova@plzensky-kraj.cz](mailto:jolana.bradova@plzensky-kraj.cz)

DATUM: 2.12.2011

10/608

440  
3  
1. št.

3494/740

## VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

### OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY O STANOVENÍ ZÁPLAVOVÉHO ÚZEMÍ PLZEŇSKÝCH TOKŮ MŽE, ÚHLAVA, ÚSLAVA, RADBUZA, BEROUNKA

Krajský úřad Plzeňského kraje, odbor životního prostředí, jako příslušný vodoprávní úřad podle ust. § 107 písm. o) zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů,

#### stanovuje

podle ust. § 66 odst. 1 a odst. 2 vodního zákona a § 4 odst. 2 a odst. 3 vyhlášky č. 236/2002 Sb., o způsobu a rozsahu zpracování návrhu a stanovení záplavových území, záplavové území významných vodních toků

#### Mže v ř. km 0,000 – 21,897 (ústí do Berounky – hráz VD Hracholusky)

č.h.p. 1-10-01-001

#### Úhlava v ř. km 0,000 – 14,169 (soutok s Radbuzou – Štěňovice)

č.h.p. 1-10-03-001

#### Úslava v ř. km 0,000 – 10,187 (soutok s Berouňkou – Koterov)

č.h.p. 1-10-05-001

#### Radbuza v ř. km 0,000 – 6,930 (ústí do Berounky - hráz VD České údolí)

č.h.p. 1-10-02-001

#### Berounka v ř. km 129,150 – 138,716 (jez v Bukovci – soutok Mže a Radbuzy)

č.h.p. 1-10-04-002

a vymezuje aktivní zónu záplavového území v celém úseku stanoveného záplavového území.

Rozsah stanoveného záplavového území a jeho aktivní zóny je zakreslen v mapové části, která je přílohou opatření obecné povahy o stanovení záplavového území.

## Odůvodnění

Správce významných vodních toků Úhlava, Úslava, Mže, Radbuza a Berounka, Povodí Vltavy, s.p. – závod Berounka, Denisovo nábřeží 14, 304 20 Plzeň, IČ: 70889953, předložil dne 2.5.2011 Krajskému úřadu Plzeňského kraje, odboru životního prostředí v souladu s ust. § 66 odst. 1 vodního zákona návrh na stanovení záplavového území výše uvedených vodních toků ve správním území města Plzně. Podkladem návrhu s náležitostmi podle ust. § 6 odst. 5 písm. a) až f) vyhlášky č. 236/2002 Sb. byl „Povodňový model města Plzně – aktualizace 2010“, zpracovaný firmou DHI, a.s., Na Vrších 1490/5, 100 00 Praha 10, IČ: 64948200. V souladu s ust. § 172 odst. 1 správního řádu byl předložený návrh zaslán příslušným dotčeným orgánům s žádostí o vyjádření. Na základě požadavku Magistrátu města Plzně č.j. MMP/80627/11 ze dne 23.5.2011 byl předložený návrh rozšířen o další úsek Mže zasahující do správního území města Plzně – konkrétně od mostu Generála Pattona po hráz VD Hracholusky. Za účelem projednání následně doplněného návrhu s dotčenými orgány bylo svoláno ústní jednání na den 17.6.2011 a povodňový model města Plzně byl v červnu 2011 upraven podle připomínek vznesených dotčenými orgány.

Návrh opatření obecné povahy projednaný s dotčenými orgány pak Krajský úřad Plzeňského kraje v souladu s ust. § 172 odst. 1 a odst. 2 zákona č. 500/2004/Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, vyvěsil včetně grafického zobrazení na své úřední desce a na úředních deskách obecních úřadů v obcích, jejichž správních obvodů se opatření obecné povahy mohlo týkat a zveřejnil jej rovněž způsobem umožňujícím dálkový přístup. Současně vyzval dotčené osoby, jejichž práva, povinnosti nebo zájmy mohou být opatřením obecné povahy přímo dotčeny, aby k návrhu opatření podávaly připomínky ve lhůtě 15 dnů ode dne doručení. Dnem doručení byl 15. den vyvěšení na úřední desce Krajského úřadu Plzeňského kraje, tedy 15.7.2011.

Ve stanovené lhůtě obdržel Krajský úřad Plzeňského kraje připomínku Jaroslavy Houserové, Husova 966, 344 01 Přeštice. Jako majitelka pozemků p.č. 2412/51, 2469/16, 2412/46, 2438/1, 2469/38 a 2469 v k.ú. Plzeň 4 namítá nesoulad terénních poměrů v modelu se skutečností v ř. km 1,651 – 1,927. Tím došlo dle názoru Jaroslavy Houserové k nesprávnému vymezení aktivní zóny záplavového území (AZZÚ) a zásadnímu omezení využití jejich pozemků a jejich okolních staveb v bezprostřední blízkosti. Požaduje tedy provést úpravu AZZÚ tak, aby odpovídala skutečným terénním poměrům.

Krajský úřad Plzeňského kraje přípisem č. j. ŽP/8514/11 ze dne 2.8.2011 požádal o stanovisko ke vznesené připomínce předkladatele návrhu - Povodí Vltavy, s.p..

Následně, dne 21.10.2011, byla Krajskému úřadu Plzeňského kraje doručena připomínka Evy Jelínkové, Pod Vrchem 71, 301 00 Plzeň, která jako spolujitelka pozemků p.č. 2468/1, 2468/2, 2468/5 a 2470/1 v k.ú. Plzeň 4 nesouhlasí s navrhovaným rozsahem záplavového území Úslavy v ř. km 2,116 – 2,726, které na uvedené pozemky zasahuje. Dle jejího názoru se navrhovaný rozsah AZZÚ neodpovídá definici vodního zákona a vyhlášky č. 236/2002 Sb., neboť se nejedná o území, které odvádí rozhodující část průtoku bezprostředně ohrožující život, zdraví a majetek lidí. Požaduje provést úpravu AZZÚ tak, aby odpovídala skutečnosti a nebyla omezena práva k plnohodnotnému využívání uvedených pozemků. Přílohou podání byl znalecký posudek „Plzeň – Úslava, posouzení odtokových poměrů v ř. km 2,116 – 2,726“,

zpracovaný v říjnu 2011 soudním znalcem Ing. Martinem Kejhrou, Sokolovská 17, 323 00 Plzeň. V závěru svého posudku soudní znalec konstatuje, že „*Příčné profily toku Úslava v tomto úseku převedou dle hydrotechnického výpočtu 92% povodňového průtoku  $Q_{100}$* “ a „*pozemky p.č. 2468/1, 2468/2 2468/5 v k.ú. Plzeň 4 jsou mimo aktivní záplavové území řeky Úslavy. Pozemek p.č. 2470/1 v k.ú. Plzeň 4 je částečně v aktivním záplavovém území.*“.

Dále dne 3.11.2011 Krajský úřad Plzeňského kraje obdržel připomínku ÚMO Plzeň 3 s požadavkem předložit závěrečnou podobu záplavového území včetně aktivní zóny k projednání v orgánech samosprávy MO Plzeň 3.

Dne 8.11.2011 pak Krajský úřad Plzeňského kraje obdržel stanovisko Povodí Vltavy, s.p. č.j. 58378/2011-PVL-322, v němž správce toku sděluje, že na základě připomínky Jaroslavy Houserové bylo provedeno geodetické zaměření lokality a jeho porovnání s digitálním modelem terénu. Porovnáním však nebyly shledány rozdíly v terénních hranách u vybudované komunikace a protože v místě dochází k odvádění rozhodující části průtoku, zůstává AZZÚ ukončena stávající opěrnou zdí - tedy beze změny oproti původnímu návrhu.

Správce tomu ve svém stanovisku dále uvádí, že dne 15.10.2011 obdržel připomínku Evy Jelínkové včetně posudku, že na jejím základě provedl podrobný průzkum lokality a následně u společnosti DHI, a.s. (zpracovatel Povodňového modelu města Plzně) zadal posouzení průtočného množství v lokalitě. Dne 21.11.2011 pak správce toku předložil krajskému úřadu výsledek posouzení - upravený návrh rozsahu aktivní zóny Úslavy v úseku v ř. km 2,1 – 2,8. Ve „Vyhodnocení a posouzení AZZÚ v levobřežním inundačním území řeky Úslavy v úseku ř. km 2,1 – 2,8“ zpracovaném společností DHI, a.s. v 11/2011 je uvedeno, že při posouzení připomínky ke stanovení aktivní zóny byla využita část Metodiky MZe, definující AZZÚ jako území převádějící rozhodující část průtoku odpovídající cca 80% celkového průtoku při  $Q_{100}$ . Na základě výpočtů vycházejících z výpočtu 2D matematického modelu, bez zohlednění dalších hydraulických charakteristik jako je hloubka a rychlost proudění, tak byl v daném úseku upraven návrh AZZÚ v levobřežní části a zakreslen do mapových podkladů.

Krajský úřad Plzeňského kraje v souladu s ust. § 172 odst. 1 správního řádu projednal upravený návrh dne 1.12.2011 s dotčenými orgány. Zástupci dotčených orgánů při ústním jednání souhlasili se stanovením záplavového území a vymezením AZZÚ podle upraveného návrhu bez připomínek.

Krajský úřad Plzeňského kraje na základě výše uvedeného konstatuje:

- připomínka Jaroslavy Houserové, Husova 966, 344 01 Přeštice, byla shledána nedůvodnou a záplavové území včetně aktivní zóny se stanovuje tak, jak bylo správcem tomu navrženo, s dotčenými orgány projednáno a jako návrh opatření obecné povahy zveřejněno.
- připomínka Evy Jelínkové, Pod Vrchem 71, 312 00 Plzeň, byla shledána částečně důvodnou a AZZÚ je vymezena podle výsledku „Vyhodnocení a posouzení AZZÚ v levobřežním inundačním území řeky Úslavy v úseku ř. km 2,1 – 2,8“ zpracovaného společností DHI, a.s. a upraveného návrhu předloženého následně správcem toku. Pozemky p.č. 2468/1, 2468/2 2468/5 v k.ú. Plzeň 4 tak leží mimo vymezenou aktivní zónu a větší část pozemku p.č. 2470/1 v k.ú. Plzeň 4 v aktivní zóně zůstává.

Záplavové čáry odpovídající průtokům  $Q_5$ ,  $Q_{20}$  a  $Q_{100}$  zůstávají beze změny. Vzhledem k tomu, že se úprava aktivní zóny záplavového území nedotýká jiných pozemků, než ke kterým se vztahovala vznesená připomínka a dotčené orgány s úpravou návrhu souhlasily, krajský úřad upravený návrh opatření obecné povahy s výzvou k podávání připomínek znovu nezveřejňoval, ale zveřejňuje přímo opatření obecné povahy se zapracováním připomínky jako podkladu pro opatření obecné povahy.

- připomínka MO Plzeň 3 se netýká navrhovaného rozsahu záplavového území. Požadavek na možnost projednání v orgánech samosprávy je splněn postupem podle ust. § 172 a § 173 správního řádu – tzn. že návrh opatření obecné povahy i konečné opatření obecné povahy o stanovení záplavového území včetně mapových podkladů je jednotlivým městským obvodům za účelem zveřejnění na úřední desce doručováno a je tedy možné jej projednat v orgánech samosprávy.

Záplavové území je tak s výjimkou Úslavy v úseku ř. km 2,1 – 2,8 stanoveno shodně s dříve zveřejněným návrhem, v uvedeném úseku pak podle návrhu upraveného na základě vznesených připomínek, po projednání s dotčenými orgány.

Záplavové území je administrativně určené území, které může být při výskytu přirozené povodně zaplaveno vodou. Jeho rozsah je podle ust. § 66 odst. 1 vodního zákona povinen stanovit na návrh správce vodního toku vodoprávní úřad. Návrh záplavového území se podle vyhlášky č. 236/2002 Sb. zpracovává pro průtoky, které se vyskytují při přirozené povodni s periodicitou 5, 20 a 100 let, návrh záplavových čar se v souladu s citovanou vyhláškou zpracovává nad mapovým podkladem v měřítku 1:10 000. Na návrh správce vodního toku vymezuje vodoprávní úřad aktivní zónu záplavového území podle nebezpečnosti povodňových průtoků.

V aktivní zóně se podle ust. § 67 vodního zákona nesmí umisťovat, povolovat ani provádět stavby s výjimkou vodních děl, jimiž se upravuje vodní tok, převádějí povodňové průtoky, provádějí opatření na ochranu před povodněmi nebo která jinak souvisejí s vodním tokem nebo jimiž se zlepšují odtokové poměry, staveb pro jímání vod, odvádění odpadních vod a odvádění srážkových vod a dále nezbytných staveb dopravní a technické infrastruktury, zřizování konstrukcí chmelnic, jsou-li zřizovány v záplavovém území v katastrálních územích vymezených podle zákona č. 97/1966 Sb., o ochraně chmele, ve znění pozdějších předpisů, za podmínky, že současně budou provedena taková opatření, že bude minimalizován vliv na povodňové průtoky; to neplatí pro údržbu staveb a stavební úpravy, pokud nedojde ke zhoršení odtokových poměrů.

V aktivní zóně je dále zakázáno těžit nerosty a zeminu způsobem zhoršujícím odtok povrchových vod a provádět terénní úpravy zhoršující odtok povrchových vod, skladovat odplavitelný materiál, látky a předměty, zřizovat oplocení, živé ploty a jiné podobné překážky, zřizovat tábory, kempy a jiná dočasná ubytovací zařízení.

Rozsah stanovených záplavových území pro periodicitu povodně 5, 20 a 100 let včetně vymezení aktivních zón je zveřejněn na mapové službě Plzeňského kraje

**[http://mapy.kr-plzensky.cz/arcims/povodnovy\\_plan/viewer.htm](http://mapy.kr-plzensky.cz/arcims/povodnovy_plan/viewer.htm)**


a po nabytí účinnosti i na Vodohospodářském informačním portálu

**<http://voda.gov.cz/portal/cz/>**

V souladu s ust. § 7 odst. 6 vyhlášky č. 236/2002 Sb. lze do dokumentace stanoveného záplavového území nahlížet u Krajského úřadu Plzeňského kraje – odboru životního prostředí. Dokumentace stanoveného záplavového území je uložena rovněž u správce toku Povodí Vltavy, s.p. – závod Berounka, Denisovo nábřeží 14, 304 20 Plzeň, a u místně příslušných vodoprávních úřadů obcí s rozšířenou působností.

### **Poučení**

Toto opatření obecné povahy nabývá v souladu s ust. § 173 odst. 1 správního řádu účinnosti 15. dnem po dni vyvěšení veřejné vyhlášky, přičemž dnem vyvěšení je den vyvěšení na úřední desce Krajského úřadu Plzeňského kraje. Proti opatření obecné povahy nelze podle ustanovení § 173 odst. 2 správního řádu podat opravný prostředek.

  
Ing. Marie Hanušová  
vedoucí oddělení vodního hospodářství  
odbor životního prostředí

#### Obdrží za účelem vyvěšení na úřední desce:

- Město Plzeň
- MO Plzeň 1
- MO Plzeň 2 - Slovany
- MO Plzeň 3
- MO Plzeň 4
- MO Plzeň 5 - Křimice
- MO Plzeň 7 - Radčice
- MO Plzeň 8 - Černice
- MO Plzeň 9 - Malesice
- Obec Úlice
- Obec Újezd nade Mží
- Město Město Touškov
- Obec Kozolupy
- Obec Plešnice
- Obec Bdeněves
- Obec Vochov
- Obec Druztová
- Obec Zruč - Senec
- Obec Štěnovice
- Obec Útušice

Po nabytí účinnosti obdrží včetně dokumentace pro stanovení ZÚ:

- Povodí Vltavy, s.p. – závod Berounka, Denisovo nábř. 14, 304 20 Plzeň
- Ministerstvo životního prostředí – odbor ochrany vod, Vršovická 65, 100 10 Praha 10

Dále obdrží:

- MěÚ Nýřany – odbor životního prostředí
- Magistrát města Plzně – odbor životního prostředí
- Magistrát města Plzně – odbor stavebně správní
- MěÚ Přeštice - odbor životního prostředí

V souladu s ust. § 173 odst. 1 správního řádu musí být toto opatření obecné povahy včetně mapové přílohy vyvěšeno po dobu 15 dnů na úřední desce obecních úřadů, jejichž správních obvodů se týká, v případě potřeby i jiným způsobem v místě obvyklým.

Žádáme o následné zaslání potvrzeného data vyvěšení a sejmutí zpět Krajskému úřadu Plzeňského kraje, odboru životního prostředí.

Datum vyvěšení: ..... 2. 12. 2011 .....  
(podpis oprávněné osoby a razítko)

Datum sejmutí: ..... 19. 12. 2011 .....  
(podpis oprávněné osoby a razítko)

Datum nabytí účinnosti: ..... 16. 12. 2011 ..... *JK*

